



**DECAP**

## **CATÁLOGO/ TARIFA 2012**

**Decapantes, Aleaciones blandas,  
Desoxidantes, Aleaciones fuertes,  
Protección contra el calor, Aditivos,  
Productos auxiliares, Plásticos y  
Gama Antifugas.**

## **HISTORIA DE NUESTRO COMPROMISO**

Nuestro crecimiento sostenido se basa en el compromiso con la calidad de los productos que ofrecemos a nuestros clientes en todo el mundo.

Decap'93, S.L. viene fabricando productos desde 1985 con un claro objetivo: proporcionar al profesional soluciones para instalaciones de fontanería y calefacción. Partiendo de un amplio conocimiento del mercado, nuestra Empresa creó numerosos decapantes antes de lanzar al mercado nuestro producto más conocido: Decagel Pincel, el primer gel decapante para la soldadura de cobre que apareció en el mercado.

Nuestro crecimiento fue progresivo y se basó en un principio fundamental: ampliar nuestra gama de productos manteniendo nuestro compromiso de calidad con nuestros Clientes.

En 1998, Decap 93 se mudó a las actuales instalaciones de Gavá, las cuales tienen una mayor superficie destinada a la fabricación y envasado de todos nuestros productos: Decapantes, Aleaciones, Desoxidantes y Productos Auxiliares para la instalación.

A lo largo de los años, siempre hemos querido demostrar nuestro compromiso con la calidad, obteniendo las certificaciones de las principales entidades mundiales de certificación como: DVWA, ETA...En 2001, culminamos nuestro compromiso, certificando nuestro sistema de gestión según la norma ISO9001:2000, certificación que mantenemos año tras año.



### CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Los precios de presente catálogo se refieren a precio orientativo de venta al público y no incluyen impuestos ni descuentos.

Deben respetarse las unidades de embalaje .

Las Aleaciones no tienen precios en Catálogo dado que los precios de los metales fluctúan continuamente al cotizarse en Bolsa de Londres.

Los precios del presente catálogo son válidos hasta el 31 de diciembre de 2012 salvo que la Empresa introduzca modificaciones.

La Empresa podrá modificar los precios del presente catálogo unilateralmente y sin aviso en el caso de que se produzcan modificaciones sustanciales del precio de las materias primas.

La Empresa respetará las condiciones de descuento y cifra mínima para portes pagados fijada con nuestros representantes.

### NOTA IMPORTANTE DE TRANSPORTE DE MERCANCIA:

Cualquier incidencia en la recepción del material que indique una sospecha de que el material ha sufrido algún golpe o ha sido manipulado durante el transporte, debe notificarse en el albarán del transportista o hacerlo como máximo a las 24 horas. De lo contrario, la Empresa no se hace responsable de posibles daños o incidencias en el material y no se aceptarán ni devoluciones ni se efectuarán abonos.



## DECAPANTES Y ALEACIONES BLANDAS

(Para metales cúpricos con Aleaciones de Estaño)

Utilizados en los procesos de soldadura blanda

### 20101000 DECAPANTE EN GEL 100

**PINCEL DECAGEL** \_Adecuado para la soldadura de metales no férricos con Aleaciones de Estaño.

Contenido: 100 grs.  
 Unidades por caja: 60/100  
 Precio Unitario: **2,50 €**



### 20101200 DECAPANTE LÍQUIDO 100

### 20101210 DECAPANTE LÍQUIDO 300

**PINCEL DECALIQUID** Adecuado para la soldadura de metales no férricos con Aleaciones de Estaño. Disponible en botes de dos medidas.

Contenido: 100 grs. 300 grs.  
 Unidades por caja: 60 24  
 Precio Unitario: **2,50 € 4,50 €**



### 20101550 DECAPANTE EN PASTA 125

#### ECOLOGICO

**PINCEL ECOPASTA** Adecuado para la soldadura de metales no férricos con Aleaciones de Estaño. **No tóxico, no ácido y no corrosivo.**

Contenido: 125 grs.  
 Unidades por caja: 48  
 Precio Unitario: **3,80 €**



### 20101440 DECAPANTE EN CREMA 110

#### ECOLOGICO

**PINCEL ECOCREAM** Adecuado para la soldadura de metales no férricos con Aleaciones de Estaño. **No tóxico, no ácido y no corrosivo.**

Contenido: 110 grs.  
 Unidades por caja: 48  
 Precio Unitario: **3,20 €**



### 20101330 DECAPANTE EN GEL 100

#### ECOLOGICO

**PINCEL ECOGEL** Adecuado para la soldadura de metales no férricos con Aleaciones de Estaño. **No tóxico, no ácido y no corrosivo.**

Contenido: 100 grs.  
 Unidades por caja: 60  
 Precio Unitario: **3,00 €**



### 20101770 ESTEARINA EN PASTILLA


Adecuado para la soldadura de Estaño Plomo.

Und. Por caja: 8 Uds. De 1 Kgr  
 Precio: **9,80 €/Kilo**

### 20101771 ESTEARINA EN BARRA

Adecuado para la soldadura de Estaño Plomo.

Und. Por caja: 15 Barras de 0,2 Kg .  
 Precio: **2,60 €/Barra 0,2 Kg**



## GAMA DE ALEACIONES BLANDAS.



### ALEACIONES DE ESTAÑO—PLATA –COBRE

#### 20102920 SOLDER 3,5

Cumple Norma UNE-EN ISO 9453. Aleación 402

#### 20102921 SOLDER 6

Cumple Norma UNE-EN ISO 9453. Aleación 702

#### 20102922 SOLDER 8

Cumple Norma UNE-EN ISO 9453. Aleación 704

Peso: 250/100 grms.

Uds. por caja: 25/50  
 Precio: **Consultar Tarifa mensual**



### ALEACIONES DE ESTAÑO—PLOMO (con y sin resina)

#### 20103116 Sn33Pb67

Cumple Norma UNE-EN ISO 9453. Aleación 116

#### 20103216 Sn40Pb60

Cumple Norma UNE-EN ISO 9453. Aleación 114

#### 20103316 Sn50Pb50

Cumple Norma UNE-EN ISO 9453. Aleación 111


#### 20103422 Sn60Pb40

Cumple Norma UNE-EN ISO 9453. Aleación 104

Peso: 1 Kilo (varilla 6m/m)

Carretes 500/250/100 grms.

Uds. por caja: 25/50  
 Precio: **Consultar Tarifa mensual**



## DESOXIDANTES Y ALEACIONES FUERTES

(Para metales cúpricos, férricos e inoxidables con Aleaciones de Plata)

Utilizados en los procesos de soldadura fuerte (temperatura superior a 450°C).

### DESOXIDANTE CON ACIDO BORICO

**20206001 FORTEX 100** Pincel Flux desoxidante en Polvo.  
Peso: 100grms. Und. Caja: 40 Precio: **3,60 €**

**20206010 FORTEX 250** Pincel Flux desoxidante en Polvo.  
Peso: 250 grms. Uds. Caja: 24 Precio: **7,00 €**

**20206020 FORTEX 500** Pincel Flux desoxidante en Polvo.  
Peso: 500 grms. Uds. Caja: 6 Precio: **12,60 €**

**20206030 FORTEX 1000** Pincel Flux desoxidante en Polvo.  
Peso: 1000 grms. Uds. Caja: 6 Precio: **20,00 €**

### DESOXIDANTE SIN ACIDO BORICO

**20206050 FORTEX 100** Pincel Flux desoxidante en Polvo.  
Peso: 100grms. Und. Caja: 40 Precio: **4,60 €**

**20206060 FORTEX 250** Pincel Flux desoxidante en Polvo.  
Peso: 250 grms. Uds. Caja: 24 Precio: **11,00 €**

**20206070 FORTEX 500** Pincel Flux desoxidante en Polvo.  
Peso: 500 grms. Uds. Caja: 6 Precio: **22,00 €**

**20206080 FORTEX 1000** Pincel Flux desoxidante en Polvo.  
Peso: 1000 grms. Uds. Caja: 6 Precio: **35,00 €**

**NOTA IMPORTANTE:** Según la Agencia Europea de sustancias y mezclas químicas (ECHA) y el Reglamento 1272/2008 indica que el Acido Bórico es "mutagénico" y "tóxico-crónico" y como tal debe ser advertido claramente la peligrosidad de su empleo y por consiguiente debe emplearse con todas las precauciones que indica la Hoja de Seguridad e indicarlo claramente en el envase.



## GAMA DE ALEACIONES FUERTES.

### ALEACIONES DE COBRE—FOSFORO—PLATA

(Para soldar metales cúpricos)

**30204042 LCuP8 2,0** Aleación Binaria de cobre con 8% de Fósforo y 2 m/m de diámetro. (710—770°C)

**30204342 LAg5P 2,0** Aleación Ternaria de cobre con 6% de Fósforo, 5% de Plata. Y 2 m/m de diámetro. (650—810°C)

**302043842 LAg15P 2,0** Aleación Ternaria de cobre con 6% de Fósforo, 15% de Plata. Y 2 m/m de diámetro

### ALEACIONES DE PLATA—COBRE—CINC—ESTAÑO

(Para soldar metales cúpricos, férricos e inoxidables)

**SIN CADMIO (Reglamento UE 494/2011 de 20 mayo 2011)**

**30204560 LAg25Sn 1,5**

**30204565 LAG25Sn 1,5 REC (Recubierta de desoxidante)**

Aleación Cuaternaria sin Cadmio, 25% de Plata, 40% de Cobre, 33% de Cinc y 2% de Estaño. 1,5 m/m de diámetro (680-760°C)

**30206550 LAg30Sn 1,5**

**30204655 LAG30Sn 1,5 REC (Recubierta de desoxidante)**

Aleación Cuaternaria sin Cadmio, 30% de Plata, 36% de Cobre, 32% de Cinc y 2% de Estaño. 1,5 m/m de diámetro (650-750°C)

**30204750 LAg40Sn 1,5**

**30204755 LAG40Sn 1,5 REC (Recubierta de desoxidante)**

Aleación Cuaternaria sin Cadmio, 40% de Plata, 30% de Cinc, 28% Cinc y 2% de Estaño. 1,5 m/m de diámetro (640-700°C)

Envase: 1kg / 250 Grms

Diámetro: 1,5 mm.



**NOTA IMPORTANTE:** La disposición de la Unión Europea, en su Reglamento UE 494/2011 del 20 de Mayo de 2011 ha dispuesto la prohibición de comercializar aleaciones que contengan Cadmio dado el alto nivel de toxicidad del mismo .

## MANTAS IGNIFUGAS Y DE AISLAMIENTO DE CALOR.

Material de protección de materiales, del calor producido durante la soldadura. Ideal para trabajos que requieren un cuidado especial de los materiales y evitar riesgo de incendio.

### MANTAS DE PROTECCIÓN CONTRA SOLDADURA

**30924100 MPU 700MINI** Manta térmica sin amianto .  
Protección **700°C**. Medidas: 330x200mm. Precio: **32,00 €**

**30924110 MPU 700** Manta térmica sin amianto  
Protección **700°C**. Medidas: 330x500mm. Precio: **42,00 €**

**30924200 MPU 1000 MINI** Manta térmica sin amianto  
Protección **1.000°C**. Medidas: 330x200mm. Precio: **42,00 €**

**30924211 MPU 1000** Manta térmica sin amianto  
Protección **1.000°C**. Medidas: 330x500 mm. Precio: **44,00 €**

**30924202 MPU 1200 MINI** Manta térmica sin amianto  
Protección **1.200°C**. Medidas: 300x200mm. Precio: **50,00 €**

**30924213 MPU 1200** Manta térmica sin amianto  
Protección **1.200°C**. Medidas: 330x250mm. Precio: **62,00 €**

### MATERIAL EXENTO DE AMIANTO



## PRODUCTOS AUXILIARES. ADITIVOS

### PIRAÑA: Desatascador líquido para sanitarios.

#### **30613100 PIRAÑA PINCEL**

Desatascador energético de tuberías.  
Gran potencia de actuación.

**Sólo uso profesional.**

Contenido: 1 Litro Und. Caja: 6 Unidades Precio: **10,00 €**



**IMPORTANTE:**

**SOLO PARA USO PROFESIONAL**

### NOGAS AL: Elimina y previene el gas en Radiadores de Aluminio .

#### **20308000 NOGAS AL**

Aditivo que elimina el ruido en radiadores de aluminio, debido a la formación de hidrógeno.

Contenido: 1 Litro Und. Caja: 7 Unidades Precio: **30,00 €**



## PRODUCTOS AUXILIARES. ANTICONGELANTE CALOPORTADOR PARA INSTALACIONES SOLARES TERMICAS

**LÍQUIDO CALOPORTADOR PARA CAPTADORES SOLARES**  
(cumple normas para RITE y CTE. No tóxico.)



El **GLICOSOL 40%** viene formulado expresamente para el cumplimiento del **RITE** (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios).

Art.16- **Proyecto.** El proyectista será responsable de que el mismo se adapte a las exigencias del RITE.

El proyecto incluirá un "Manual de uso y Mantenimiento de las instalaciones térmicas".

**Instrucciones Técnicas del RITE.** Apartado IT233. La empresa instaladora deberá documentar que el fluido anticongelante cumple con los requisitos especificados en el proyecto.

El **GLICOSOL 40%** viene formulado expresamente para el cumplimiento del **CTE** (Código Técnico de la Edificación).  
Apartados 3.2.2.1. Fluido de trabajo.

**LÍQUIDO CALOPORTADOR AL 40%**  
(con agua descalcificada y aditivos estabilizantes)

**20310005 GLICOSOL 5 L. 40 %**


Anticongelante para instalación Solar Térmica.

Contenido: 5 Litros Precio: **28,00 €**

**20310025 GLICOSOL 25 L. 40 %**

Anticongelante para instalación Solar Térmica

Contenido: 25 Litros Precio: **90,00 €**



**LÍQUIDO CALOPORTADOR CONCENTRADO**  
(con aditivos estabilizantes)

**20310105 GLICOSOL CONCENTRADO 5L.**

Anticongelante para instalación Solar Térmica.

Contenido: 5 Litros Precio: **44,00 €**

**20310115 GLICOSOL CONCENTRADO 25L.**

Anticongelante para instalación Solar Térmica

Contenido: 25 Litros Precio: **180,00 €**



## DESINCRUSTANTE PARA INSTALACIONES SANITARIAS Y CLIMATIZACIÓN.

**LÍQUIDO DESINCRUSTANTE ENERGICO**  
(Líquido desincrustante a base de Acidos Fuertes con aditivos inhibidores de corrosión y tensioactivos)

**Aplicación:** Válido para desincrustación en frío de Caldeas de Baja y Media Presión y de tuberías de metales Férricos y Cúpricos. Dilución según utilización.  
**Importante:** No Válido para Aluminio, Galvanizado e Inox.

**20609105 DESINCRUSTANTE ENERGICO 5 L.**

Desincrustante para instalaciones con tuberías de metales Férricos y Cúpricos.

Contenido: 5 Litros Precio: **18,00 €**

**20609125 DESINCRUSTANTE ENERGICO 25 L.**

Desincrustante para instalaciones con tuberías de metales Férricos y Cúpricos.

Contenido: 25 Litros Precio: **80,00 €**

**LÍQUIDO DESINCRUSTANTE ECO. CALIDAD ALIMENTARIA.**

(Líquido desincrustante a base de Acidos Alimentarios.

**Aplicación:** Válido para desincrustación de tuberías de metales Férricos y Cúpricos. Dilución según utilización.  
**Importante:** Válido para Aluminio, Galvanizado e Inox.

**20609205 DESINCRUSTANTE ECO 5 L.**

Desincrustante para instalaciones con tuberías de metales Férricos, Cúpricos, Aluminio, Galvanizado e Inox.

Contenido: 5 Litros Precio: **30,00 €**

**20609225 DESINCRUSTANTE ECO 25 L.**

Desincrustante para instalaciones con tuberías de metales Férricos, Cúpricos, Aluminio, Galvanizado e Inox.

Contenido: 25 Litros Precio: **140,00 €**

**305117001 MASILLA DE ESTANQUEIDAD PARA SANITARIOS**

Masilla para estanqueidad en instalaciones sanitarias.  
Nunca endurece. No huele. No enmohece.  
Contenido: 1kg. Und. Caja: 12 Unidades

Precio: **5,40 €**



**TAPON DE FONTANERÍA PARA PRUEBA HIDRULICA.**

**30721001 TAFÓN MINI ROJO**

**30721002 TAFÓN MINI AZUL**

Tapón fontanería 1/2" (rojo o azul), en plástico y junta embutida.  
Colores: Rojo o Azul Und. Caja: 100 Unidades


Precio: **0,70 €**



**30723010 SOPORTES RADIADOR DE ALUMINIO**

Soportes de pared para la instalación de radiadores.  
Color: Blanco Und. Caja: 150 Unidades

Precio: **0,50 €**



**PLACA DE FIJACIÓN Y DISTANCIADORA PARA GRIFERIA DE BAÑO**

**30723000 FIXATUB**

Placa distanciadora y fijadora grifería de baño en plástico.  
Color: Rojo Und. Caja: 100 Unidades

Precio: **1,40 €**



**EMBELLECEDORES PARA TUBOS**

**30722001 PLAFÓN ABIERTO 12**

Embellecador tubo calefacción 10-12 m/m. Abierto.  
Und. Caja: 500 Unidades

Precio: **0,30 €**

**30722002 PLAFÓN ABIERTO 15**

Embellecador tubo calefacción 14-15 m/m. Abierto.  
Und. Caja: 500 Unidades

Precio: **0,30 €**

**30722003 PLAFÓN ABIERTO 18**

Embellecador tubo calefacción 16-18 m/m. Abierto.  
Und. Caja: 500 Unidades

Precio: **0,30 €**

**30722004 PLAFÓN ABIERTO 22**

Embellecador tubo calefacción 20-22 m/m. Abierto.  
Und. Caja: 500 Unidades

Precio: **0,30 €**

**ESPECIAL PARA TUBO DE RETICULADO Y MULTICAPA**

**30722005 PLAFÓN ABIERTO 16**

Embellecador tubo reticulado y multicapa 16 mm.  
Und. Caja: 500 Unidades

Precio: **0,30 €**



## GAMA REPARACIÓN Y ANTIFUGAS

**BANDA ANTIFUGAS PINCEL (para todo tipo de tubos y materiales de plásticos y metales, medidas desde 1/2" hasta 20"). Endurece en presencia de agua.**

**Presión máxima 20 atmósferas. Temperatura máxima recomendada de trabajo 200°C.**

<b>30621001 BANDA REPARACIÓN PINCEL PROFESIONAL</b> Medida 5 x 75 cms. Para tubería de 1/2" a 3/4"	Caja: 12 Unidades	Precio: <b>11,00 €</b>
<b>30621002 BANDA REPARACIÓN PINCEL PROFESIONAL</b> Medida 5 x 150 cms. Para tubería de 1" a 1 1/2"	Caja: 12 Unidades	Precio: <b>19,00 €</b>
<b>30621021 BANDA REPARACIÓN PINCEL PROFESIONAL</b> Medida 20 x 180 cms. Para tubería de 1 1/2" a 2 1/2"	Caja: 1 Unidad	Precio: <b>76,00 €</b>
<b>30621003 BANDA REPARACIÓN PINCEL PROFESIONAL</b> Medida 7,5 x 270 cms. Para tubería de 2" a 3"	Caja: 12 Unidades	Precio: <b>36,00 €</b>
<b>30621011 BANDA REPARACIÓN PINCEL PROFESIONAL</b> Medida 10 x 450 cms. Para tubería de 4" a 5"	Caja: 1 Unidad	Precio: <b>68,00 €</b>
<b>30621014 BANDA REPARACIÓN PINCEL PROFESIONAL</b> Medida 15 x 750 cms. Para tubería de 6" a 8"	Caja: 1 Unidad	Precio: <b>145,00 €</b>
<b>30621022 BANDA REPARACIÓN PINCEL PROFESIONAL</b> Medida 20 x 750 cms. Para tubería de 8" a 10"	Caja: 1 Unidad	Precio: <b>179,00 €</b>
<b>30621012 BANDA REPARACIÓN PINCEL PROFESIONAL</b> Medida 10 x 900 cms. Para tubería de 10" a 12"	Caja: 1 Unidad	Precio: <b>119,00 €</b>
<b>30621013 BANDA REPARACIÓN PINCEL PROFESIONAL</b> Medida 10 x 1.400 cms. Para tubería de 12" a 20"	Caja: 1 Unidad	Precio: <b>168,00 €</b>
<b>30621015 BANDA REPARACIÓN PINCEL PROFESIONAL</b> Medida 15 x 1.400 cms. Para tubería de 12" a 20"	Caja: 1 Unidad	Precio: <b>240,00 €</b>
<b>30621023 BANDA REPARACIÓN PINCEL PROFESIONAL</b> Medida 20 x 1.400 cm. Para tuberías de 12" a 20"	Caja: 1 Unidad	Precio: <b>300,00 €</b>

LA BANDA ANTIFUGAS PINCEL ES UNA SOLUCIÓN RESISTENTE, PERMANENTE Y ECONÓMICA PARA LA REPARACIÓN DE TODO TIPO DE TUBERÍAS.

HUMEDECER Y SELLAR

### BANDA ANTIFUGAS

APLICACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA EN TUBERÍAS DE HASTA 20 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN Y 650°C DE TEMPERATURA. INCLUSO BAJO EL AGUA.

**CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDO**

- 1. NO NECESITA HERRAMIENTAS
- 2. APROBADO POR LA EPA PARA AGUA CORRIENTE
- 3. INCLUYE MASILLA EPOXY
- 4. ENDURECE EN 50 MINUTOS
- 5. MUY RESISTENTE: 20 ATMÓSFERAS Y 650°C
- 6. INCLUYE CASQUETES DE PROTECCIÓN

**APLICACIÓN**

**A** LIMPIAR Y LUBRICAR BIEN LA SUPERFICIE DEL TUBO DAMAÑO.

**B** SPLICAR LA BANDA EN NEGR DENTRO DE 30 SEGUNDOS.

**C** VERNER FUERTE EL TUBO HACIENDO PRESIÓN.

**D** APLICAR PUNTO DE PROTECCIÓN EN CADA 4 METROS.

LA BANDA ANTIFUGAS PINCEL ES UNA SOLUCIÓN RESISTENTE, PERMANENTE Y ECONÓMICA PARA LA REPARACIÓN DE TODO TIPO DE TUBERÍAS.

1. NO NECESITA HERRAMIENTAS  
2. APROBADO POR LA EPA PARA AGUA CORRIENTE  
3. INCLUYE MASILLA EPOXY  
4. ENDURECE EN 50 MINUTOS  
5. MUY RESISTENTE: 20 ATMÓSFERAS Y 650°C  
6. INCLUYE CASQUETES DE PROTECCIÓN

**APLICACIÓN**

**A** LIMPIAR Y LUBRICAR BIEN LA SUPERFICIE DEL TUBO DAMAÑO.  
**B** SPLICAR LA BANDA EN NEGR DENTRO DE 30 SEGUNDOS.  
**C** VERNER FUERTE EL TUBO HACIENDO PRESIÓN.  
**D** APLICAR PUNTO DE PROTECCIÓN EN CADA 4 METROS.



## PARCHE ANTIFUGAS PINCEL (para todo tipo de depósitos y materiales plásticos y metálicos)

Presión máxima 3 atmósferas.

**30622001 PARCHE REPARACIÓN PINCEL PROFESIONAL**  
 Tamaño del parche: 100 x 150 m/m. Caja: 6 Unidades

Precio: **16,00 €**

**30622002 PARCHE REPARACIÓN PINCEL PROFESIONAL**  
 Tamaño del parche: 100 x 300 m/m. Caja: 6 Unidades

Precio: **23,00 €**



## MASILLA EPOXY PINCEL (para todo tipo de materiales excepto polipropileno, teflón y polibutirano. Dureza 40kg/cm2). Endurece incluso debajo del agua.

Compuestos químicos para la reparación de poros y grietas, así como la unión de tubos.

Componentes: una resina y un endurecedor, envasados por separado para aumentar en efectividad y alargar el período de caducidad.

**30418100 MASILLA EPOXY PINCEL PROFESIONAL** 2 x 50 grms.  
 Caja: 12 Unidades

Precio: **9,00 €**

**30418200 MASILLA EPOXY PINCEL PROFESIONAL** 2 x 100 grms.  
 Caja: 20 Unidades

Precio: **16,00 €**

**30418500 MASILLA EPOXY PINCEL PROFESIONAL** 2 x 250 grms.  
 Caja: 5 Unidades

Precio: **32,00 €**

**30418200 ATMOS MASTIC PROFESIONAL** 2 x 100 grms.

Precio: **24,00 €**





DECAP 93, S.L. C/ La Màquina, 37. Pol. Ind. "Les Massotes". 08850 Gavà (Barcelona).  
Teléfono : [+34] 93 638 00 03. Fax : [+34] 93 638 05 80  
[decap@decap.com](mailto:decap@decap.com)